



2025²⁰²⁴

LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU

A faded background image of a city skyline, likely New York City, with various skyscrapers visible.

SYSTÉM SWE

SECO BOHEMIA s.r.o.

Dubičné 67
373 71 Rudolfov
České Budějovice

LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU



SECO WIRE MECHANIC

Lankový profesionální systém ochrany proti velkému ptactvu, účinná, efektivní, preventivní a diskretní ochrana všech staveb i historických budov

- 100 % účinnost s odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- dlouholetá životnost, efektivnost a bezpečnost
- estetický, minimalistický, diskretní a všestranný systém, nenarušuje vizuální provedení staveb
- ochrana komerčních, průmyslových, rezidenčních a historických staveb
- lze instalovat na všechny typy a druhy povrchů
- vysoká flexibilita komponentů systému
- nízko profilový designový systém s minimální viditelností ochranného systému
- vhodný pro všechny druhy střech a fasád
- pohledově nejméně rušivý systém ochrany a nehrozí poranění o tento systém
- optické a mechanické odstrašení nalétávajícího ptactva



Po instalaci zabraňuje systém dosednutí ptactva, díky pružinovému vibrujícímu působení napnutých lanek systému.

Systém se skládá z ochranných lanek, napínacích/dilatačních pružin, lankových spojek a nosných vertikálních/horizontálních nosných kotvících čepů.

Instalace systému se provádí fixací lepením, nýtováním a šroubovými spoji.

LANKOVÝ SYSTÉM - SWE

LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU



SECO WIRE MECHANIC



1 řadový systém SWE001V - ochrana plochy do 60 mm

- Ochrana plochy: do 60 mm
- Délka fixační desky: 70 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli




2 řadový systém SWE002V - ochrana plochy do 120 mm

- Ochrana plochy: do 120 mm
- Délka fixační desky: 90 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



3 řadový systém SWE003V - ochrana plochy do 170 mm

- Ochrana plochy: do 170 mm
- Délka fixační desky: 110 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU



SECO WIRE MECHANIC

4 řadový systém SWE004V - ochrana plochy do 220 mm


- Ochrana plochy: do 220 mm
- Délka fixační desky: 160 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli

5 řadový systém SWE005V - ochrana plochy do 270 mm

- Ochrana plochy: do 270 mm
- Délka fixační desky: 210 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli

6 řadový systém SWE006V - ochrana plochy do 60 mm

- Ochrana plochy: do 120 mm
- Délka fixační desky: 60 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU



SECO WIRE MECHANIC

7 řadový systém SWE007RV - ochrana plochy do 370 mm


- Ochrana plochy: do 370 mm
- Délka fixační desky: 310 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli

8 řadový systém SWE008V - ochrana plochy do 420 mm

- Ochrana plochy: do 420 mm
- Délka fixační desky: 360 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli

9 řadový systém SWE009V - ochrana plochy do 470 mm

- Ochrana plochy: do 470 mm
- Délka fixační desky: 410 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli




LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU



SECO WIRE MECHANIC


10 řadový systém SWE010V - ochrana plochy do 520 mm

- Ochrana plochy: do 520 mm
- Délka fixační desky: 460 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



11 řadový systém SWE011V - ochrana plochy do 580 mm

- Ochrana plochy: do 580 mm
- Délka fixační desky: 510 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



12 řadový systém SWE012V - ochrana plochy do 630 mm

- Ochrana plochy: do 630 mm
- Délka fixační desky: 560 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 2 mm
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



LANKOVÝ SYSTÉM PROTI PTACTVU



SECO WIRE MECHANIC

LANKOVÝ SYSTÉM - SWEH

Systém SWE001H - ochrana plochy do 520 mm

- Ochrana plochy: doporučené 60 až 630 mm
- Délka fixační desky: 70 až 560 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 4 mm
/provedení z transparentního polykarbonátu UV/
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: do 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli



Systém SWE001H - ochrana plochy do 520 mm

- Ochrana plochy: doporučené 60 až 630 mm
- Délka fixační desky: 70 až 560 mm
- Šířka fixační desky: 30 mm
- Tloušťka fixační desky : 4 mm
/provedení z transparentního polykarbonátu UV/
- Průměr nosného čepu: 4 mm
- Výška systému: do 100 mm
- Materiál nosných kotvících čepů z nerezové oceli
- Nosné lanko z nerezové oceli 0,54 mm
- Tažná pružina z nerezové oceli
- Upínací pouzdro z nerezové oceli

